



Перчатки Technical с защитой от порезов бензопилой Husqvarna

Производитель: Husqvarna (Швеция)

365В, шина 14", шаг цепи - 3/8 дюйма, ширина паза 1,1мм, без аккумулятора и зарядного устройства. Профессиональная аккумуляторная цепная пила для использования в течение полного рабочего дня



Технические характеристики

Тип двигателя:	Электрический BLDC (бесщеточный)	
Напряжение аккумулятора:	36 B	
Тип аккумулятора:	Li-Ion Литиево-ионный	
Емкость аккумулятора:	4,2 А-ч (Приобретается отдельно (BLi 150))	
Время заряда батареи до уровня 80 % / 100 %:	35 / 50 (BLi 150+QC330)	
Время работы батареи:	60 мин (ВLi 150)	
Объем бака для смазки цепи:	0,2 л	
Тип насоса смазки цепи:	Фиксированный поток	
Шаг цепи:	3/8 дюйма	
Толщина звена цепи:	1,1 мм	
Длина шины входящей в комплектацию:	35 см / 14 дюймов	
Рекомендованная длина шины, мин-макс:	12 / 14 дюймов	
Скорость вращения цепи на максимальных оборотах:	20 м/с	
Эквивалентный уровень вибраций, передняя / задняя рукоятка:	2, 5 / 2,8 m/c2	
Звуковое давление возле уха оператора:	93 дБ (А)	
Гарантированная мощность звука:	106 дБ (А)	
Масса (без батареи, шины и цепи):	2,6 кг	

Особенности

Быстрое и легкое натяжение цепи, сборка шины и цепи без каких-либо инструментов Эффективный

тормоз цепи приводится в действие силами инерции Легко открываемая откидная крышка масляного
бака Долговечный и бесщеточный двигатель собственной разработки на 25% жффективнее, чем
стандартный щеточный двигатель. Органы управления аккумуляторный пилы Husqvarna 536Li-14"
чрезвычайно просты в обращении Режим savE для работы на максимальной мощности без подзарядки

Срок поставки	
Стоимость с НДС	
Дополнительная информация	

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33 E-mail: info@atlas-stt.ru http://atlas-stt.ru