

## Высоторез Husqvarna 327P5x

Производитель: Husqvarna (Швеция)

**Модель снята с производства! Замена - высоторез Husqvarna 525P5S.**



Высоторез с универсальной режущей головкой позволяет работать даже в зарослях без стремянки или других приспособлений. Мощность бензинового двигателя 0,9 кВт, общая длина 3,5 м, вес без режущего оборудования - 6,4 кг. Двигатель с технологией E-TECH® II обеспечивает исключительно низкий уровень вредных выбросов в атмосферу без снижения мощности. Для облегчения запуска предусмотрены топливopодкачивающий насос и система Smart Start, снижающая на 40% сопротивление шнура стартера. Эргономичная ременная оснастка с эластичной подвеской, а также мягкие рукоятки обеспечивают удобство и комфорт оператора во время работы.

### Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый
Рабочий объем цилиндра, куб см:	24,5 см <sup>3</sup>
Номинальная мощность, кВт:	0,9 кВт (8400 об./мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.:	1,2 л.с. (8400 об./мин)
Частота на холостом ходу:	2700 об./мин
Свеча зажигания:	Champion RCJ6Y (63887)
Межэлектродный зазор:	0,5 мм
Емкость топливного бака:	0,5 л
Расход топлива (г/кВт):	600 г/кВтч
Расход топлива (кг/ч):	0,54 кг/ч
Объем бака для смазки цепи:	0,22 л
Тип смазки цепи:	Регулируемая автоматическая
Шаг цепи:	3/8 дюйма
Толщина звена цепи:	1,1 мм
Длина шины входящей в комплектацию:	30 см / 12"
Рекомендованная длина шины, мин-макс:	25-30 см / 10-12"

Эквивалентный уровень вибраций, передняя / задняя рукоятка:	3,4 / 1,9 м/с <sup>2</sup>
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	86 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	105 дБ (А)
Общая максимальная длина, с режущим оборудованием, см:	350 см
Масса (без режущего оборудования), кг:	6,4 кг
Размер упаковки, ДхШхВ1хВ2, мм:	2044x280x240x115 мм
Разъемная штанга для транспортировки и хранения:	+
Защита от ударов снизу для предотвращения повреждения двигателя:	+
Технология двигателя E-TECH® II (минимальный уровень выбросов отработанных газов):	+
Выключатель зажигания с автовозвратом:	+
Топливоподкачивающий насос:	+
Натяжитель цепи, регулируемый без инструментов:	+
Система легкого запуска Smart Start ® (сопротивление шнура стартера снижено на 40%):	+
Инерционное балансирующее колесо для уменьшения вибрации и производительности.:	+
Мягкие комфортные рукоятки:	+

## Особенности

Высоторез с универсальной режущей головкой позволяет работать даже в зарослях без стремянки или других приспособлений. Эргономичная ременная оснастка - эластичная подвеска уменьшает нагрузку на руки оператора в любом рабочем положении. Автоматическая регулируемая смазка цепи. Разъемная штанга облегчает хранение и транспортировку. Защита от ударов снизу для исключения повреждений двигателя и износа. Для облегчения повторного запуска выключатель автоматически возвращается в положение для включения. Быстрый и легкий запуск благодаря системе Smart Start, снижающей сопротивление шнура стартера на 40%. Натяжение цепи регулируется без использования дополнительных инструментов. Мягкие рукоятки для комфортной работы оператора. Балансирующее инерционное колесо высотореза обеспечивает высокую производительность и снижает вибрации. Двигатель с технологией E-TECH II обладает исключительно низким уровнем вредных выбросов в атмосферу без снижения мощности. Для облегчения запуска в двигателе установлен топливоподкачивающий насос.

## Видео

Высоторез Husqvarna 327P5x в работе

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

## Дополнительная информация

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>