

Триммерная головка UOA P25 T&G Универсальная 3/8"L/R, 5/16"R, M10x1,25 L/LL (полуавтомат, 2мм) □

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Наиболее популярная модель триммера для небольших садовых участков с двухтактным бензиновым двигателем мощностью 0,8 кВт, рабочим объемом цилиндра 28 см³, весом 5 кг, режущий элемент - леска или диск для травы (триммерная головка и диск входят в комплект поставки). Для облегчения запуска двигателя триммер оснащен системой Smart Start, снижающей сопротивление шнура стартера на 40%, а также топливоподкачивающим насосом. Выключатель зажигания с автовозвратом облегчает повторный запуск. Замена свечи зажигания, воздушного фильтра, а также регулировка или снятие велосипедной ручки триммера производится без использования специальных инструментов. Головка триммера Tap n Go обеспечивает быструю и легкую подачу корда при износе. Также триммер отличается исключительно низким уровнем вредных выбросов в атмосферу.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый 2-х тактный
Рабочий объем цилиндра, куб см:	28 см ³
Максимальная мощность, кВт:	0,8 кВт (8000 об./мин)
Максимальная мощность, л.с.:	1,1 л.с. (8000 об./мин)
Частота на холостом ходу:	2800 об./мин
Свеча зажигания:	Champion RCJ8Y (62486)
Межэлектродный зазор:	0,6 мм
Частота включения сцепления:	4200 об./мин
Максимальные обороты вала отбора мощности:	8200 об./мин
Емкость топливного бака:	0,4 л
Расход топлива (г/кВт):	507 г/кВтч
Расход топлива (кг/ч):	0,41 кг/ч
Резьба вала отбора мощности:	M10x1,25
Триммерная головка, входящая в комплектацию:	T25 M10 L 5784461-01 (61108)

Диск для травы, входящий в комплектацию:	Грасс 255-4-1 5784437-01 (73279)
Ременная оснастка, входящая в комплектацию:	Standart - ременная оснастка на оба плеча
Передаточное отношение трансмиссии:	1 / 1,4
Угол расположения редуктора:	30°
Эквивалентный уровень вибраций, левая / правая рукоятка:	3,5 / 3,1 м/с ²
Звуковое давление возле уха оператора:	98 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	114 дБ (А)
Масса (без режущего оборудования), кг:	5 кг
Длина штанги:	1483 мм
Диаметр штанги:	25,4 мм
Размер упаковки, ДхШхВ1хВ2:	1829x286x244 мм
Технология двигателя E-TECH® II (минимальный уровень выбросов отработанных газов):	+
Выключатель зажигания с автовозвратом:	+
Топливоподкачивающий насос:	+
Система легкого запуска Smart Start ® (сопротивление шнура стартера снижено на 40%):	+
Регулируемая велосипедная рукоятка:	+
Комбинированный защитный кожух для использования с ножом для травы или триммерной головкой.:	+
Отверстие для крепления ременной оснастки:	+

Особенности

Легкая и удобная бензокоса для небольших садовых участков, наиболее популярная модель. Легкий старт благодаря дополнительной пружине стартера и праймеру Air Purge. Замена свечи зажигания и воздушного фильтра производится без использования специальных инструментов. В комплект поставки входит полуавтоматическая триммерная головка T25 (L), опорная чашка и диск для травы Grass 255-4, а также ременная оснастка на оба плеча. Длина штанги оптимизирована таким образом, чтобы кошение производилось параллельно земле. Редуктор обеспечивает повышенный крутящий момент.

"Велосипедная" ручка легко регулируется и снимается без помощи дополнительных инструментов. Благодаря системе легкого запуска Smart Start сопротивление шнура стартера снижено на 40%. Также для облегчения запуска триммер оснащен топливоподкачивающим насосом. Головка триммера Tap 'n' Go для быстрой и легкой подачи корда (лески). Комбинированный защитный кожух используется как с триммерной головкой, так и с ножом для травы. Автоматический возврат кнопки включения в положение для пуска, что облегчает повторный запуск. Исключительно малый уровень вредных выбросов, меньше установленных нормативов, без уменьшения мощности.

Видео

Бензиновый триммер Husqvarna 128R в работе

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>