

## Корд триммерный 2,4мм/90м круглый оранжевый Husqvarna □

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Наиболее популярная модель триммера для небольших садовых участков с двухтактным бензиновым двигателем мощностью 0,8 кВт, рабочим объемом цилиндра 28 см<sup>3</sup>, весом 5 кг, режущий элемент - леска или диск для травы (триммерная головка и диск входят в комплект поставки). Для облегчения запуска двигателя триммер оснащен системой Smart Start, снижающей сопротивление шнура стартера на 40%, а также топливopодкачивающим насосом. Выключатель зажигания с автовозвратом облегчает повторный запуск. Замена свечи зажигания, воздушного фильтра, а также регулировка или снятие велосипедной ручки триммера производится без использования специальных инструментов. Головка триммера Tap n Go обеспечивает быструю и легкую подачу корда при износе. Также триммер отличается исключительно низким уровнем вредных выбросов в атмосферу.



### Технические характеристики

|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Тип двигателя:                               | Бензиновый 2-х тактный       |
| Рабочий объем цилиндра, куб см:              | 28 см <sup>3</sup>           |
| Максимальная мощность, кВт:                  | 0,8 кВт (8000 об./мин)       |
| Максимальная мощность, л.с.:                 | 1,1 л.с. (8000 об./мин)      |
| Частота на холостом ходу:                    | 2800 об./мин                 |
| Свеча зажигания:                             | Champion RCJ8Y (62486)       |
| Межэлектродный зазор:                        | 0,6 мм                       |
| Частота включения сцепления:                 | 4200 об./мин                 |
| Максимальные обороты вала отбора мощности:   | 8200 об./мин                 |
| Емкость топливного бака:                     | 0,4 л                        |
| Расход топлива (г/кВт):                      | 507 г/кВтч                   |
| Расход топлива (кг/ч):                       | 0,41 кг/ч                    |
| Резьба вала отбора мощности:                 | M10x1,25                     |
| Триммерная головка, входящая в комплектацию: | T25 M10 L 5784461-01 (61108) |

|                                                                                              |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Диск для травы, входящий в комплектацию:                                                     | Грасс 255-4-1 5784437-01 (73279)          |
| Ременная оснастка, входящая в комплектацию:                                                  | Standart - ременная оснастка на оба плеча |
| Передаточное отношение трансмиссии:                                                          | 1 / 1,4                                   |
| Угол расположения редуктора:                                                                 | 30°                                       |
| Эквивалентный уровень вибраций, левая / правая рукоятка:                                     | 3,5 / 3,1 м/с <sup>2</sup>                |
| Звуковое давление возле уха оператора:                                                       | 98 дБ (А)                                 |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А):                                                       | 114 дБ (А)                                |
| Масса (без режущего оборудования), кг:                                                       | 5 кг                                      |
| Длина штанги:                                                                                | 1483 мм                                   |
| Диаметр штанги:                                                                              | 25,4 мм                                   |
| Размер упаковки, ДхШхВ1хВ2:                                                                  | 1829x286x244 мм                           |
| Технология двигателя E-TECH® II (минимальный уровень выбросов отработанных газов):           | +                                         |
| Выключатель зажигания с автовозвратом:                                                       | +                                         |
| Топливоподкачивающий насос:                                                                  | +                                         |
| Система легкого запуска Smart Start ® (сопротивление шнура стартера снижено на 40%):         | +                                         |
| Регулируемая велосипедная рукоятка:                                                          | +                                         |
| Комбинированный защитный кожух для использования с ножом для травы или триммерной головкой.: | +                                         |
| Отверстие для крепления ременной оснастки:                                                   | +                                         |

## Особенности

Легкая и удобная бензокоса для небольших садовых участков, наиболее популярная модель. Легкий старт благодаря дополнительной пружине стартера и праймеру Air Purge. Замена свечи зажигания и воздушного фильтра производится без использования специальных инструментов. В комплект поставки входит полуавтоматическая триммерная головка T25 (L), опорная чашка и диск для травы Grass 255-4, а также ременная оснастка на оба плеча. Длина штанги оптимизирована таким образом, чтобы кошение производилось параллельно земле. Редуктор обеспечивает повышенный крутящий момент.

"Велосипедная" ручка легко регулируется и снимается без помощи дополнительных инструментов. Благодаря системе легкого запуска Smart Start сопротивление шнура стартера снижено на 40%. Также для облегчения запуска триммер оснащен топливоподкачивающим насосом. Головка триммера Tap 'n' Go для быстрой и легкой подачи корда (лески). Комбинированный защитный кожух используется как с триммерной головкой, так и с ножом для травы. Автоматический возврат кнопки включения в положение для пуска, что облегчает повторный запуск. Исключительно малый уровень вредных выбросов, меньше установленных нормативов, без уменьшения мощности.

## Видео

Бензиновый триммер Husqvarna 128R в работе

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>