

Масло 10W-40 для 4-х тактн. двигателей WP 4T SAE-30 Husqvarna

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Модернизированный культиватор для требовательных пользователей, оснащен бензиновым двигателем мощностью 3,7 кВт, ширина пропашки земли 80 см, глубина пропашки 30 см, рабочий вес 59 кг. Механическая цепная трансмиссия с реверсивным редуктором - две передачи при движении вперед и одна назад. Пневматическое сцепление. Транспортировочное колесо для перемещения культиватора, регулируемая по вертикали и горизонтали рукоятка - все для удобства оператора. На культиватор можно установить дополнительные аксессуары - земляной плуг, плуг-окучник, плуг-картофелевыкапыватель, выравниватель кромок, снегоотвал или резиновые колеса.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый
Производитель двигателя:	Subaru
Модель двигателя:	ОНС EP17
Рабочий объем цилиндра, куб см:	169 см ³
Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт:	3,7 кВт (3400 об./мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.:	5,0 л.с. (3400 об./мин)
Объем топливного бака, л:	3,4 л
Скорость вращения, об./мин:	28-165 об./мин
Тип трансмиссии:	Цепная / Пневматическая
Количество передач, движение вперед:	2
Количество передач, движение назад:	1
Вращение фрез:	По ходу движения
Количество фрез:	6
Диаметр фрезы, мм:	320 мм
Рабочая ширина, см:	80 см
Рабочая глубина, см:	30 см

Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	83,5 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	98 дБ (А)
Масса без упаковки, кг:	59 кг
Масса с упаковкой, кг:	65 кг
Размер упаковки, ДхШхВ, мм:	800x580x810 мм
Складная рукоятка:	+
Регулировка рукоятки по высоте (вертикали):	+
Регулировка рукоятки по горизонтали:	+
Выбор передачи рычагом на рукоятке /щитке:	+
Колесо для транспортировки:	+
Буксирная балка:	+
Щитки для защиты растений вне рабочей зоны от засыпания земель:	+
Съемный кожух трансмиссии с возможностью нанесения смазки:	+
Редуктор с реверсом:	+
Пневматический привод:	+
Земляной плуг с металлическими колесами:	Дополнительный аксессуар 9679920-01
Выравниватель кромок с металлическими колесами:	Дополнительный аксессуар 9665452-01
Колеса с шинами:	Дополнительный аксессуар 5794872-01
Плуг-картофелевыкапыватель:	Дополнительный аксессуар 5794871-01
Плуг-окучник с пневмоколесами, сцепкой с противовесами:	Дополнительный аксессуар 5794861-01
Снегоотвал:	Дополнительный аксессуар 5818299-01

Особенности

Модернизированный культиватор для самых требовательных пользователей. Двигатель Robin-Subaru ОНС EP17 легко запускается, малозомен, имеет верхнее расположение клапанов. Механическая цепная трансмиссия с реверсивным редуктором - две передачи при движении вперед и одна назад.

Пневматическое сцепление для удобства работы оператора. Съемный кожух трансмиссии облегчает смазку, продлевая ее срок службы. На культиватор можно установить дополнительные аксессуары - земляной плуг, плуг-окучник, плуг-картофелевыкапыватель, выравниватель кромок, снегоотвал или резиновые колеса. Рычаг переключения передач с пневмоприводом удобно расположен на рукоятке. Рукоятка культиватора имеет эргономичную форму, может регулироваться как по вертикали, так и по горизонтали для максимального удобства оператора. Для перемещения культиватора предусмотрено транспортировочное колесо, которое поднимается во время работы. Буксирная балка легко регулируется и настраивается под любые условия работы. Во избежание повреждения фрезами растений, на культиваторе предусмотрены специальные защитные щитки, которые также защищают от разбрасываемой земли.

Видео

Видеообзор культиватора Husqvarna TF 434P

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>